

BIOHUI®

博晖生物

核准日期：2006年03月02日

说明书

人免疫球蛋白

在医师指导下使用

请仔细阅读说明书并

本品为处方药，应在医师指导下使用。本品为生物制品，其效价和纯度应符合国家药品标准。本品为生物制品，其效价和纯度应符合国家药品标准。

本品为生物制品，其效价和纯度应符合国家药品标准。本品为生物制品，其效价和纯度应符合国家药品标准。

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【禁忌】

【规格】

通用名称：人免疫球蛋白

100mg/瓶 (10%, 3ml)

150mg/瓶 (10%, 1.5ml)

【用法用量】

用法：只限于肌内注射，不得用于静脉输注。

用量：遵医嘱。

预防麻疹：为预防发病或减轻症状，可在与麻疹患者

接触7日内按每公斤体重注射0.05~0.15ml，2岁以下

儿童注射0.5~2.0ml，6岁以上儿童最大注射量不

超过2ml。一次注射预防效果通常于2~4周

消失。

不良反应：尚待积累和规范不良反应的监测资料。少数人会出现

注射部位红肿、疼痛反应，无特殊处理，可自行

免疫球蛋白。本品系由健康人血浆，
经分离法与层析法分离纯化，并经低
病毒灭活和DV50pH4纳米膜过滤处
理，不含任何病毒成分，不含任何防腐剂。

本品为无色或淡黄色澄清液体，可带乳光，不得出现
浑浊。

【不良反应】

【性状】

汉语拼音：Ren

【成份】

主要成份为人

免疫球蛋白

pH (pH4.0)

【性状】

本品为

【性状】

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细菌

2. 有IgA抗体的选择性IgA缺乏者。

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究尚不清楚。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

【孕妇及哺乳期妇女用药】

于2~8℃避光保存和运输。

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

参考文献

博晖生物制药(河北)有限公司

专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》2025年版三部和YBS00252013

参考文献

【批准文号】

【药物相互作用】

国药准字S20063021：300mg/瓶

单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可

国药准字S20063020：150mg/瓶

会对本品产生相互作用。

【药品上市许可持有人】

【药物过量】

博晖生物制药(河北)有限公司

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼痛感。

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

路6号

【药理毒理】

生产地址：石家庄市鹿泉经济开发区青

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935818

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态，由